


電磁控制節流閥

Solenoid Operated Flow Control Valves



閥類型符號 SYMBOL



規格說明 SPECIFICATION :

型式 MODE	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	最大流量 MAX. FLOW l/min	導閥型式 PILOT VALVE TYPE	重量 (不含電磁閥) (kg) WEIGHT(NO CONTAIN SOLENOID VALVE)
SF-G03	250	60	4WE-6Y	3.0
SDF-G03			4WE-6D	3.0
THF-G03				3.0
SD-G03			4WE-6Y	3.2
SFD-G03			4WE-6Y	2.2
SF-G06		120	4WE-6Y	5.6
SDF-G06			4WE-6D	5.6
THF-G06				5.5
SD-G06			4WE-6D	5.1
SFD-G06			4WE-6Y	6
SKF-G06			4WE-6J	7
SF-G10		240	4WE-6Y	8.7
SDF-G10			4WE-6D	8.7
THF-G10				8.6
SD-G10			4WE-6D	8
SFD-G10			4WE-6Y	9.3

型號說明 HOW TO ORDER :

SF - G 06 - E T V - W220/50-20

- 10 : 帶燈的集中連接盒 WITH LAMP CENTRAL CONNECTION
20 : 插入式接頭帶密封套 PLUG-IN CONNECTION

線圈電壓 COIL VOLTAGE
G12 : 12V DC G24 : 24V DC W110 : 110/50/60Hz
W220 : 220/50/60Hz

V : 壓力追蹤 PRESSURE TRACK

T : 外部泄油 EXTERNAL DRAIN

E : 外部引導 EXTERNAL PILOT

閥規格 VALVE SIZE
03 : 3/8" 06 : 3/4" 10 : 1 - 1/4"

安裝型式 MOUNTING
G : 板式安裝 SUBPLATE MOUNTED

系列編號 SERIES NUMBER

附屬品 ATTACHMENT :

規格 SIZE	安裝螺絲 SOC HOL CAP SCREW
G-03	M6 X 65L.....4pcs
G-06	M10 X 45L.....4pcs
G-10	M12 X 55L.....4pcs


4WE-06電磁閥重量 SOLENOID WEIGHT (kg)		
	AC	DC
帶1個電磁鐵 Single coil	1.6	1.7
帶2個電磁鐵 Two coils	2.1	2.1

單位UNIT : mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS


SDF-G06....DC

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 1
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)



安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 2
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)




單位UNIT : mm

SDF-G10....DC

SDF-G03....AC

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 0
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)



附屬品 ATTACHMENT :

規格 SIZE	安裝螺絲 SOC HOL CAP SCREW
G-03	M6 X 65L.....4pcs
G-06	M10 X 45L.....4pcs
G-10	M12 X 55L.....4pcs

4WE-06電磁閥重量 SOLENOID WEIGHT (kg)		
	AC	DC
帶1個電磁鐵 Single coil	1.6	1.7
帶2個電磁鐵 Two coils	2.1	2.1

單位UNIT : mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS




SDF-G06.....DC

通用底板尺寸

APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS

MB - 02 - 1

(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)



附屬品 ATTACHMENT :

規格 SIZE	安裝螺絲 SOC HOL CAP SCREW
G-03	M6 X 65L.....4pcs
G-06	M10 X 45L.....4pcs
G-10	M12 X 55L.....4pcs


4WE-06電磁閥重量 SOLENOID WEIGHT (kg)		
	AC	DC
帶1個電磁鐵 Single coil	1.6	1.7
帶2個電磁鐵 Two coils	2.1	2.1

單位UNIT : mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

SDF-G06....DC


通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 1
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)



安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 2
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)


SDF-G10....DC



單位UNIT : mm

SDF-G03....AC

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 0
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)




單位UNIT : mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS


通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 2
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)

SDF-G10....DC



SFD-G03....AC

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 0
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)




單位UNIT : mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS


SFD-G03...AC

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 0
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)



SFD-G06...DC

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 1
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)




單位UNIT : mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS


SFD-G10...DC

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 2
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)



SF-G03...AC

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 0
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)





單位UNIT : mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS



SF-G06...DC

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 1
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)



SF-G10...DC

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 2
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)



單位UNIT : mm


安裝尺寸

INSTALLATION DIMENSIONS

(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08) 通用底板尺寸

APPLICATIVE SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 0


SD-G03...AC



SD-G06...DC

(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08) 通用底板尺寸

APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 1



Solenoid Operated Flow Control Valves

B-b4-07


單位UNIT : mm

安裝尺寸

INSTALLATION DIMENSIONS


通用底板尺寸
APPLICATIVE SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 2
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)

SD-G10...DC



SKF-G03...AC

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 0
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)




單位UNIT : mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS


SKF-G06...DC

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 1
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)



THF-G03

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 0
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)





安裝尺寸

INSTALLATION DIMENSIONS

單位UNIT : mm



THF-G06

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 1
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)



THF-G10

通用底板尺寸
APPLICATIVE
SUB-PLATE DIMENSIONS
MB - 02 - 2
(詳見 F-f1-08 Page F-f1-08)




測試條件 PERFORMANCE CURVES:

測試油黏度 TEST FLUID VISCOSITY : 35 cSt


測試油溫度 TEST TEMPERATURE : 50°C

壓力、流量特性 PRESSURE DROP FOR FREE FLOW

● G03



● G06



● G10

